

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันมีลักษณะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนารายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วน of ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งจะเป็พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ธันวาคม 2565

สารบัญ

หน้า

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
หลักการและเหตุผล.....	1
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.....	2 -29
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
➤ ผ. 02 รายละเอียดโครงการ	
● ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานเคหะและชุมชน.....	3
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	4
- แผนงานการเกษตร.....	21
➤ ผ. 02/2 รายละเอียดโครงการ	
● ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	30
➤ ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์.....	31

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25266 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2565)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นั้น

เนื่องจากบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการหรือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุง รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่2) พ.ศ.2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อนำไปสู่ แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานและชุมชน	2	578,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	578,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	116	50,546,100	92	42,770,900	92	42,770,900	92	42,770,900	92	42,770,900	484	221,629,700
แผนงานการเกษตร	52	11,932,700	49	11,354,600	49	11,354,600	49	11,354,600	49	11,354,600	248	57,351,100
รวม	170	63,056,800	141	54,125,500	141	54,125,500	141	54,125,500	141	54,125,500	734	279,558,800
รวมทั้งสิ้น	170	63,056,800	141	54,125,500	141	54,125,500	141	54,125,500	141	54,125,500	734	279,558,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ่ อําเภองาว จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภองาว (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลนาแ่	1. เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภองาว โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้าแรงต่ำ (ตามความเหมาะสม) 1. ไฟฟ้าแรงต่ำ ปีกเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 11 ต้น พาดสาย อูมินิกัมและสายอูมินิกัมจำนวน ขนาด 50 เมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทางประมาณ 452 เมตร 2. พาดสายอูมินิกัมจำนวน ขนาด 25 คมม. ระยะทางประมาณ 2.174 เมตร ติดตั้งกล่องโคมไฟถนน จำนวน 57 ชุด ไฟโด้สวีดซ์ จำนวน 1 ชุด 3. ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	520,000	-	-	-	-	จำนวน 6 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภองาว (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ปิ่น ตำบลนาแ่	1. เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภองาว โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้าแรงต่ำ (ตามความเหมาะสม) 1. ไฟฟ้าแรงต่ำ ปีกเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น พาดสาย อูมินิกัมและสายอูมินิกัมจำนวน ขนาด 50 เมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทางประมาณ 150 เมตร	58,000	-	-	-	-	จำนวน 1 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ		-	578,000	-	-	-	-	-		-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดียง อำเภอเวียง จันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนลาด จุดเริ่มต้นจากที่จอดรถหลังวิทยาลัยเทคนิค ถึง บ้านนาถวิลนิคม บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาเดียง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	312,900	-	-	-	-	จำนวนถนน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
2	ก่อสร้างลานคอนกรีต จุด วิทยาลัยนาฏศิลป หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาเดียง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร	104,900	-	-	-	-	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางส่งรูปตัว B สด. จุด ใกล้กับที่ล้นของ หอ. หาดูกิตติชัย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาเดียง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้ระบบน้ำที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	414,900	-	-	-	-	รางส่งน้ำ จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	ปรับปรุงซอยผิวจราจร จุด ลานหมิงทุ่งปิ่น ถึง ท่อลอด ข้างวัดวัดวัดอิมโง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาเดียง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร	110,600	-	-	-	-	จำนวนถนน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างเขย่าวังจอร์ จสส. จุดหมู่บ้านนขสสุภา เมืองท่า เชิงถนนลาดยาง พร้อมรวมหลักกั้นดก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร พร้อมรวมหลักกั้นดก ยาว 176.00 เมตร สูง 1.00 เมตร	188,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนจสส. โดยลดความเร็วจราจรแบบเอสพีทีติดคอนกรีต จุด บ้านนาขีวรีชัย อินหะนา ถึง บ้านนางสงวาลย์ วันดิน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหึ่ง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร	498,400	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนจสส. โดยลดความเร็วจราจรแบบเอสพีทีติดคอนกรีต จุด บ้านนางโสภา มงคล ถึง บ้านนางนิศ ดาขันต์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหึ่ง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 892.00 ตารางเมตร	415,500	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนจสส. จุด เริ่มต้นบ้านนาขีวรีชัย อุด ถึง ท่อลอดเหลี่ยมบ้านนาขีวรีชัย ท้องถ้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหึ่ง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร	429,100	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U คสล. หรือแอฟโฟลคสล. จุด ลำห้วยวัดถึงบ้านนาขีวรีชัย ป้ายอุโมงค์ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 213.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 74 ท่อน และป้องกันขนาด 0.60 X 0.60 เมตร จำนวน 2 ท่อ	444,800	-	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย	ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างระบบขนำรูปตัว U คสล. พร้อมฝเปิด คสล. จุดเริ่มต้นบ้านหงรี ตามติด ถึง บ้านนาเขื่อนก โจเย็น หมู่ที่ 3 บ้านนาเขื่อนก ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านเรือน ของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 352.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน และวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ	571,600	-	-	-	-	รกรบษนำ จำนวน 1 สาย	ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
11	ถมรขณเลี่ยนลำน้ำงว จุดบนขณรินทร์ เมงแสงสุวรรณ ถึงบนขณประสงค์ เกียนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร 0.50-1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน	108,700	-	-	-	-	อนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จุด สายบ้านเมอ้ง ถึง เมลึง หมู่ที่ 4 บ้านเมอ้งตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750.00 ตารางเมตร	30,000	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
13	ซ่อมแซมถนนคสล. (แมลิง) จุด เริ่มต้นจากทางโค้งขึ้นสันกลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านเมอ้ง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 323.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,292.00 ตารางเมตร	925,300	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนคสล. สายเมอ้ง (แมลิง) จุด เริ่มต้นจากทอนกริดเดิม ถึง ทอนกริดหน้าหมู่บ้านเมลึง หมู่ที่ 4 บ้านเมอ้ง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร	567,000	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
15	ก่อสร้างศาลที่พักในบริเวณขณปลนสถาน จุด ขณปลนสถานบ้านหัวโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านเมอ้งเป็น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร	283,800	-	-	-	-	จำนวน 1 หลัง	ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนน คสล. จุดทางเข้าประตู หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	140,900	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. จุดต่อจากจุดเดิม ถึงจุดบ้านนาขยพินช ปันคำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	140,900	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
18	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมซ่อมแซม ถังเก็บน้ำ ฝ.99 หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำ/ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ฝ.99	286,300	-	-	-	-	จำนวน 1 หลัง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
19	ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการถมหินลูกรัง จุดที่ 1 คอยหลวง จุดที่ 2 คอยกรีดเดิม จุดที่ 3 คอยแยกหัววัด หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	จุดที่ 1 คอยหลวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 - 0.10 เมตร จุดที่ 2 คอยกรีดเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 - 0.10 เมตร จุดที่ 3 คอยแยกหัววัด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 - 0.10 เมตร	243,000	-	-	-	-	จำนวน 3 จุด	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
20	ซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นถนนบ้านนาขยพินช ยาง ถึงหน้าบ้านนาขยพินช ผ่านวัด หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	172,000	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
21	ซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นถนนกรีดเดิม ถึงหน้าบ้านนาขยพินช ประต้อมดาว หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	411,200	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิมถึงบ้านนายชาติ อมอ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร	648,900	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จุด สายบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 8,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร	104,300	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
24	ติดตั้งไฟส่องถนนระบบโซลาร์เซลล์ ภายในตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน 22 จุด 1. บ้านทุ่งศาลา จำนวน 2 จุด 2. บ้านแม่่าง จำนวน 6 จุด 3. บ้านแม่แป้น จำนวน 3 จุด 4. บ้านสันติสุข / ปากกล้วย จำนวน 11 จุด	222,200	-	-	-	-	จำนวน 22 จุด	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
25	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จุด เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมข้างกัวดัดเว อิมโด้ ถึง สวนปลัดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 519.00 ตารางเมตร	338,500	338,500	338,500	338,500	338,500	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
26	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จุด วัดท่าบด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.20 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 50 เมตร	ป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายกั้น จุด แยกบ้านนางกิดติธร์ ถึง แม่ม่วง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายกั้น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.20 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 50 เมตร	ป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง
28	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร เลียบ ลำน้ำจาว จุดข้างโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร เลียบลำน้ำจาว	จุดที่ 1 ทางทิศเหนือของโรงสูบน้ำดิบ วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 2 ทางทิศใต้ของโรงสูบน้ำดิบ	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	จำนวน 2 จุด	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด จุดฝ่ายทุ่งธง บ้านเป็นใต้ ด.ปงเตา เชื่อมบ้านทุ่งศาลา ต.มาดอ อ.งาว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าการเกษตร และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	อบต.มาดอ
30	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด จุดสายบ้านโนนใต้ ด.ปงเตา-บ้านทุ่งศาลา-บ้านหนองเหียง	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	อบต.มาดอ
31	ก่อสร้างลานกีฬา ป้อนักเรียนชายเสด็จ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลมาดอ	เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬาไว้ใช้ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	โดยการก่อสร้างลานกีฬา	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	จำนวน	ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนสถานที่ออกกำลังกายที่แข็งแรง	อบต.มาดอ
32	ปรับปรุงศาลาชุมชน สบข. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลมาดอ	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
33	ปรับปรุงศาลาพักผ่อนเมือง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลมาดอ	โดยการปรับปรุงศาลาพักผ่อนเมือง	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 แห่ง	ศาลาพักผ่อนเมือง มีความสวยงาม	กองช่าง
34	วางท่อส่งน้ำขยพตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลมาดอ	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน และประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	โดยการวางท่อส่งน้ำ (พีวีซี) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ความยาว 732.00 เมตร	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	จำนวน 732 เมตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยลดบิวเวอร์ จอแบบแอสฟัลต์กลอนกริด จุดที่ 3 ศาลาวัดบ้านหนองเหียง ถึงบ้าน อ.ทวิวรรธ มีสา หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลมาดอ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580.00 ตารางเมตร	734,400	734,400	734,400	734,400	734,400	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. จุด ทิศเหนือใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลมาดอ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ก่อสร้างถนน คสล. จุดบางกอกจรรณ สุขประดิษฐ์ ถึง ที่นา นางน้อย ถาวลี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. จุด สามแยกหลังวัด ถึง บ้านนายชูสง พานันท์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
39	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านา คสล. จุด ขนส่งของลำเหมืองชลประทาน ลำเหมืองนาขามบึงดี ลำเหมือง นาสูงถึงลำเหมืองวังแก้ว ลำเหมืองนาขกร นางจ๊ะ ขนุนนาศ เจริญ นาน ขกร (เขาปลา) และนาขมดู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ทำให้ระบบชลประทานดีขึ้น	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร สูงด้านละ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 9 สาย	มีการป้องกันปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัว U จุด บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ทำให้ระบบชลประทานดีขึ้น	ขนาดฐานกว้าง 0.40 เมตร ภายในรางกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
41	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	มีระบบประปาที่มีคุณภาพ	กองช่าง
42	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลเกษตร จุด เลื่อนลำเหมืองทุ่งป่าจากลำเหมือง ของทุ่งหนองพาร์ม ถึง บ้านนายไสว ทองคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อซ่อมแซมถนนลำเลียง พืชผลเกษตรให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุด ทางขึ้น อบต. นาแก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด จุดสายบ้านโนนใต้ จุดสายบ้านโนนใต้ จ.ปทุมธานี-บ้านทุ่งศาลา บ้านหนองหิยัง ด.นาค อ.งาว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ การเกษตร พร้อมบดอัด	ปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	อปต.นาค
45	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U คสล. พร้อมฝักปิดสล. จุดหัววัดถึงบ้านนาขลุ่ยคัน ลินัน หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 213.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	รายการขุด 1 สาย	ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยอบต.วิจระเจียงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้น บ้านนาขลุ่ยคัน ทามันท์ ถึง บ้านนาขลุ่ยคัน สุขุมเมือง หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร	762,600	762,600	762,600	762,600	762,600	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
47	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
48	ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 หลัง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
49	ก่อสร้างโรงเรือนหรือที่เครื่องจักร ในการผลิตยางพาราแผ่น สำหรับ กลุ่มผู้ยางพารา หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 หลัง	กลุ่มฯ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด มุ่งนาทราย-บ่อไฉ่ตบ หมู่ที่ 3 บ้านนาค ตำบลนาค	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปลูกลูกรังหนา 0.20 เมตร. คดลอกสาย	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	จำนวน 400 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด ทางเชื่อมบางพรา - รอบสวนยาพารา หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร ปลูกสุกรังหนา 0.20 เมตร ตลอดสาย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 400 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. จุด หมู่บ้าน (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
53	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด บริเวณรอบมาปนาสถาน หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาด 4 เมตร ยาว 500 เมตร ปลูกสุกรัง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 500 เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด บ้านนาขยอธรรม ถึง ฝ่ายทุ่งทอง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาด 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปลูกสุกรัง	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวน 2,000 เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด บ้านนาพร กับท่าโย ถึง น.ขยอธรรม เมืองคำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาด 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปลูกสุกรัง หนา 0.20 เมตร ตลอดสาย	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวน 2,000 เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมพื้นที่การเกษตร จุด ต่อจากจุดเดิม ถึง หน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเทือก หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	จำนวน 200 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
57	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมพื้นที่การเกษตร จุด บ้านนาขยอธรรม ถึง บ้านนาขยอธรรม ถึง บ้านนาขยอธรรม ใจเย็น หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	จำนวน 200 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมพื้นที่การเกษตร จุด บ้านนาพร กับท่าโย ถึง บ้านนาขยอธรรม เมืองคำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	จำนวน 200 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ก่อสร้างถนน คสล. จุด บ้านเขาประสงฆ์ เขื่อนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	จำนวน 50 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
60	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จุด สวนนาขสว่าง ถึง บ้านนาขสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดบ้านนาขบ้น สิ้นหน้ถึงบ้านนาขสว่าง จงจิต หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านเรือนของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	จำนวน 170 เมตร	ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
62	ขุดลอกบ่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน	โดยการขุดลอกบ่อน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
63	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	โดยการขุดลอกบ่อเดิมจุด บ้านนาแก	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน 1 บ่อ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
64	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	โดยการปรับปรุงถังเก็บน้ำ ๙9 พร้อมปรับปรุงหลังคาและทำรางรินบริเวณประปาหมู่บ้าน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝักปิด จุด บ้านนาขแสงชัย - บ้านนาขบ้น หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงด้านละ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝักปิดราง หนา 0.10 เมตร	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	จำนวน 200 ม.	ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
66	ก่อสร้างฝักปิดรางระบายน้ำ จุดบ้านนาขเฉลิม - บ้านนาขสวิง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ฝักปิดราง หนา 0.10 เมตร ยาว 120.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 120 ม.	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
67	ก่อสร้างฝักปิดรางระบายน้ำ จุดบ้านนาขประหยัด - บ้านนาขพันซ์ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านเรือนของประชาชน	ฝักปิดราง หนา 0.10 เมตร ยาว 120.00 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 200 ม.	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ปรับปรุงห้องเก็บขยะ โดยการสร้างผนังรอบบ่อเก็บขยะและฝังกลบ หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ปรับปรุงบ่อเก็บขยะ โดยการสร้าง ผนังรอบบ่อเก็บขยะและฝังกลบ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
69	ปรับปรุงห้องเขมือมนาน คสล. จุดบ้านนาแ่ง ชื่อม บ้านคง หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขุดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	จำนวน 200 ม.	ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
70	ก่อสร้างงานเจาะถนนปูนसान จุด อยาปสถานบ้านนาแ่ง หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	โดยการเทคอนกรีต	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด จุดสายบ้านปิ่นใต้ ค.ปงเตา-บ้านทุ่งศาลา-บ้านหนองเหียง ค.นาแ่ง อ.งาว จ.ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
72	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหลัง ทอ บริเวณ โรงสูบน้ำเดิมประจำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	โดยการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน หลังทอ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 จุด	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
73	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด จุดรอบสวนยางพารา หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรังขึ้นพื้นที่การเกษตร พร้อมบดอัด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
74	ก่อสร้างลานกีฬา ป้องกันปัญหาเศษหิน หมู่ที่ 3 บ้านนาแ่ง ตำบลนาแ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬาไว้ใช้ ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	โดยการก่อสร้างลานกีฬา	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	จำนวน	ช่วยแก้ปัญหาเศษหิน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	อบต.นาแ่ง
75	ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ ขึ้นประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขุดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ก่อสร้างถนน คสล. จุด ชิมโรงเรียนแม่วังวิทยา ข้ามสะพานบ้าน(ห้วยทุ่งน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	จำนวน 65 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
77	ก่อสร้างพื้กันดิน จุด โบสถ์ จุดนาบนางอคา และจุดบ้านลุงอิน - บ้านนางศรีวัย หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	วางแนวชายขอบคอนกรีตเพื่อป้องกัน การพังทลายของดิน ยาว 60 เมตร สูง 10 เมตร	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	จำนวน 3 จุด	ป้องกันการพังทลายของดิน	กองช่าง
78	ก่อสร้างห้องน้ำ จุด ฌาปนสถานบ้านแม่ฮ้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 4 ห้อง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 4 ห้อง	มีห้องน้ำสำหรับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม	กองช่าง
79	ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน จุด ศาลาฌาปนสถานบ้านแม่ฮ้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 หลัง	ให้การปรับปรุงฌาปนสถาน	กองช่าง
80	ก่อสร้างศาลาจุดชมวิวและสถานที่ แสดงจำหน่ายสินค้า OTOP จุดชมวิวกว๊านแม่ฮ้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อก่อสร้างศาลาจุดชมวิวและสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP	ขนาดลานกว้าง 390 ตารางเมตร ศาลาขายของ 4 หลัง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 4 หลัง	มีศาลาจำหน่ายสินค้า OTOP และสถานที่ท่องเที่ยว	กองช่าง
81	เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	จำนวน 500 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
82	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางที่การเกษตร จุด สายนาแสงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1,000 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
83	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางที่การเกษตร จุด บ้านแม่ฮ้าง (แม่เล็ก) สายหัวหมื่น หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1,000 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม จุด หน้าบ้านมาคำสุข ขง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวน 100 เมตร	มีถนนที่สภาพดี สะดวกต่อการสัญจรไปมา	กองช่าง
85	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U จุด ต่อจากรางเดิม หลังศูนย์ ศสมข. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร สูงด้านละ 0.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	จำนวน 360 ม.	ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
86	ซ่อมแซมถนน คสล. ที่ทรุดตัว เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ จุด บ้านแม่กิง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	จำนวน 15 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม จุด บ้านหัวดอน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 100 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
88	ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
89	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา	โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	มีระบบประปาที่มีคุณภาพ	กองช่าง
90	ก่อสร้างระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร โดยการวางท่อระบบประปาภูเขาให้แหล่งน้ำ ๓๑ แห่งด้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	โดยการก่อสร้างประปาภูเขา	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
91	ถนนลูกรังบดอัดแน่น จุด ด.นาแก เขื่อน ด.บ้านอ้น อ.งาว จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ส้าง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านแม่ฮ่อง อำเภอเมือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ถนน จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U คสล. พร้อมฝักปิด คสล. จุดเดิมจากบ้านหมสมควร สูงจากระดับถนนขมสันต์ อ.วิบูลย์รักษ์ ถึงสวนนพคุณสันต์ อ.วิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร	369,500	369,500	369,500	369,500	369,500	รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย	ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
94	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุด นามายในแก้ว ลิขสิทธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ปูผิวถนนหนา 0.40 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 700 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
95	ก่อสร้างศูนย์ ส.สมช. จุดศูนย์ ส.สมช. บ้านแม่เหือง หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	จำนวน 1 หลัง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
96	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝักปิดจุด บ้านนายนสมจิตต์ ละลินุ ถึง หัวตะเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร สูง 0.50 เมตร	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	จำนวน 110 เมตร	ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
97	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จุด ต่อจากท่อออกเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตลอดทั้งสาย ถนนลูกรังสายทุ่งห้วยเวียง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 500 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
98	ปรับปรุงถนนลูกรังข้างพื้นที่การเกษตร จุด หล่อต้อ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 5 เมตร. ยาว 700 เมตร ปูผิวถนนหนา 0.40 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 700 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
99	ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณลานสถานที่จัดงานบ้านแม่เหือง หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหือง ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ศาลาที่พักขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 หลัง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ก่อสร้างถนน คสล. จุด ทางเข้าประตูบ้านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	จำนวน 50 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
101	ก่อสร้างถนน คสล. จุด ทางเข้าบ้านสวน หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
102	ก่อสร้างลาน คสล. จุด หน้าวัดแม่เป็น หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	โดยการก่อสร้างลาน คสล.	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
103	ก่อสร้างลาน คสล. ฅาปนาสวน จุด ฅาปนาสวนบ้านแม่เป็น หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	โดยการก่อสร้างลาน คสล. ฅาปนาสวน จำนวน 2 จุด	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	จำนวน 2 จุด	ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
104	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำ รพ.สต.บ้านแม่เป็น (บ้านน ชสมจิตต์ งานสาว) หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านเรือน ของประชาชน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงด้านละ 0.40 เมตร หนา 0.40 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	จำนวน 180 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
105	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ประตูบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ระบบประตูบ้านหมู่บ้าน	โดยการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ประตูบ้านหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	มีระบบประตูที่มีคุณภาพ	กองช่าง
106	โครงการวางกล่องหินกันชนุน จุด นาตุ้งเรือ ฝายทุ่งยาง หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	เพื่อวางกล่องหินกันชนุน นาตุ้งเรือ	วางกล่องหินกันชนุนบ้านตุ้งเรือ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
107	ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝัก จุด บ้านแม่เป็น (บ้านหัวโป่ง) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	ป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านเรือน ของประชาชน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝัก จุดบ้านแม่เป็น (บ้านหัวโป่ง)	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน 1 แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
108	ก่อสร้างลานกีฬา ป้องกัญญาเฮาส์เสด็จ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เป็น ตำบลนาแก	ก่อสร้างลานกีฬา	โดยการก่อสร้างลานกีฬา	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	จำนวน 1 แห่ง	ป้องกัญญาเฮาส์เสด็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
109	ก่อสร้างถนน คลส. จุดบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.	719,700	719,700	719,700	719,700	719,700	จำนวน 270 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
110	ขุดบ่อน้ำดื่ม จุดบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	จำนวน 2 บ่อ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	จำนวน 2 บ่อ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
111	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้า คลส. ม.6 จุด นานาเวาเฮ-นายายหั่ว หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.07 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 70 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ต่อจาก จุดเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (บ้านปากกล้วย) ของช่างศูนย์ กศน. หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	จำนวน 25 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
113	ซ่อมแซมถนน คลส. จุด ภายในหมู่บ้านสันติสุข (บ้านปากกล้วย) หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	จำนวน 80 ม.	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
114	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โดยการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	มีระบบประปาที่มีคุณภาพ	กองช่าง
115	ถนนลูกรังบดอัดแน่น ด.นาแก เชื่อม ด.บ้านอ้อม อ.นาแก จ.ลำปาง หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	อบต.นาแก
116	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ประปา สำหรับอุปโภคบริโภค โดยการวางท่อใหม่พร้อมขยายเขต การให้บริการ	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด/ชุมชน จุดที่ 1 บ้านสันติสุข ยาว 8,000 เมตร จุดที่ 2 บ้านปากกล้วย ยาว 4,000 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	จำนวน หลังคาเรือน ที่ได้รับบริการ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รวม	116 โครงการ		-	50,546,100	42,770,900	42,770,900	42,770,900	42,770,900	-		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางส่งน้ำสี่เหลี่ยม จุดทุ่งนาทราย เริ่มต้นตอมจากจุดเดิม ถึงคลังนานางิ้ว มุ่งสู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	วางรางสี่เหลี่ยมขนาด 0.30 x 0.50 x 1.00 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมวางกล่องเก็บดิน	113,000	-	-	-	-	รางส่งน้ำ จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านาไร่ U คลด. จุดทุ่งห้วย หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหิน ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร สูงด้านละ 1.00 เมตร	395,800	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	วางกล่องกั้นเขื่อนหลังประตูน้ำคสล. จุดฝายทุ่งยาง นานาเขื่อนเรื่องธิปัญหา หมู่ที่ 5 บ้านแม่เหิน ตำบลนาแก	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ยาว 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร	69,300	-	-	-	-	ยาวจำนวน 10 เมตร	ป้องกันการพังทลายของดิน	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านา คสล. จุดนานาเขื่อนพัคค์ ผังผาย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร สูงด้านละ 0.40 เมตร หน้า 0.07 เมตร	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	จำนวน 150 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จุดลำเหมืองทุ่งปง นานาเขตทิศใต้ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 2 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ซ่อมแซมฝายทุ่งปง โดยการขุดลอกดิน และท่อเดิมนอก พร้อมวางกล่องลาดตาข่ายถัก ด้านท้ายฝาย พร้อมทำคลองส่งน้ำ ม.1 เชื่อม ม.2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมฝายทุ่งปง โดยการขุดลอกดิน และท่อเดิมนอก พร้อมวางกล่องลาดตาข่ายถัก ด้านท้ายฝาย พร้อมทำคลองส่งน้ำ ม.1 เชื่อม ม.2	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
7	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จุดทุ่งหัวขี้ผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	โดยการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จุดทุ่งหัวขี้ผึ้ง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	ขุดลอกสระเดิมและขุดลอกลำเหมือง จุดทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	โดยการขุดลอกสระเดิม และ ขุดลอกลำเหมือง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	ขุดลอกลำห้วยขี้ผึ้ง จุด นานาเขตทิศใต้ ท้องคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	โดยการขุดลอกลำห้วยขี้ผึ้ง	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ก่อสร้างฝายกั้นดินกั้นน้ำ จุด ลำห้วยดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	โดยการก่อสร้างฝายกั้นดินกั้นน้ำ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	ปรับปรุงฝายน้ำสัน จุด หลังหน่วยควบคุมโรคฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	โดยการปรับปรุงฝายน้ำสัน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
12	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้า คสส. จุด นานาเขตทิศใต้ ท้องคำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร สูงด้านละ 0.40 เมตร หน้า 0.07 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวน 250 เมตร	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบป.ด.					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านา คสล. จุด ขนลุกของ,ลำห้วยบึงปลัดสำนวน ลำห้วยบึงนาขามโคก,ลำห้วยบึง นาตุ้งเถือ,ลำห้วยบึงกึ่งคอง,เจริญ ลำห้วยบึงนาคร นางจ๊ะ,ขนนาค ,นายนคร(ชายปลา)และนาคชู้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร สูงตั้งแต่ 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	รางส่งน้ำ จำนวน 1 สาย อย่างเพียงพอ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กองช่าง
14	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่การเกษตร จำนวน 10 บ่อ บ้านนาแก	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 10 บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	การพัฒนา ปรับปรุง อ่างเก็บน้ำ จุด อ่างเก็บน้ำห้วยเทือก หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการพัฒนา ปรับปรุง อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเทือก	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	ขุดลอกแม่น้ำวัง จุด หน่น้ำฝายทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกแม่น้ำวัง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม จุด วังหัวทุ่งเต็ง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการขุดลอกแหล่งเดิม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
18	โครงการพัฒนาลำห้วยวัด หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยทำการขุดลอก แล้ววางวิธีพืช ลำห้วยวัด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ พร้อมขุดลอก จุด ลำห้วยบึงทุ่งวัด หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมขุดลอก	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบลงทุน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ขุดลอกลำห้วยเทือก หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำห้วยเทือก	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
21	ขุดลอกลำห้วยวัดพร้อมทำ ท่อนดินบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำห้วยวัด พร้อมทำ ท่อนดินบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
22	ต่อเติมรางส่งน้ำเข้านา คสล. จุดลำห้วยหลังบ้านนายพงษ์พิพัฒน์ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านาต่อจากจุดเดิม	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
23	ขุดสระเก็บกักน้ำ จุด นานาขี้คัต หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการขุดสระเก็บกักน้ำ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 สระ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
24	ขุดลอกลำห้วยแม่มั่ง จุด นานาโกวิท-นายศรีสุข หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำห้วยแม่มั่ง	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	ขุดลอกลำห้วยแม่ม่วง จุด นานาขี้คัต หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำห้วยแม่ม่วง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1.500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
26	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ช้างหมู่บ้าน จุด นายบุญทัน มีจริย ถึง นายเนตร สิทธิสาร หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 2 เมตร	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
27	ก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำห้วยดอน จุด นายหัตติ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำห้วยดอน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ก่อสร้างถังบำบัดดินก้นน้ำ บ้านห้วยจอน (จุดนานาชาติสดดี) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการก่อสร้างถังบำบัดดินก้นน้ำ	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
29	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ สะดอนน้ำ จุด ถ้ำห้วยชะง้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ สะดอนน้ำ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
30	ก่อสร้างถังบำบัดดินก้นน้ำ จุด ถ้ำห้วยแม่กิง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	โดยการก่อสร้างถังบำบัดดินก้นน้ำ	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	อบต.นาแก
31	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้ารูปตัว U คสล. จุดลำเหมืองทุ่งเป็น (นานาชาติเรื่อง ถึง หน้าวัดบ้านแป้น) จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงด้านละ 1.00 เมตร	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	จำนวน 30 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
32	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้ารูปตัว U คสล. จุดลำเหมืองทุ่งเป็น (นานาชาติเรื่อง ถึง หน้าวัดบ้านแป้น) จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงด้านละ 1.00 เมตร	189,300	189,300	189,300	189,300	189,300	จำนวน 70 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
33	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้ารูปตัว U คสล. จุด เหมืองทุ่งยาง (นานาชาติเรื่อง ถึง หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร สูงด้านละ 0.50 เมตร หน้า 0.07 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 160 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
34	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้ารูปตัว U คสล. จุด ทุ่งหัวขี้ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร สูงด้านละ 0.50 เมตร หน้า 0.07 เมตร	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้า คลส. จุด ล้ำหมิงแม่แปงต่อจากนานาหมัด ถึง นานาขุญมา หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร สูงด้านละ 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 80 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
36	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าทุ่งยง คลส. จุด ต่อหน้าฝาย (บานาขุญมา ปินตาเย) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100 ม. สูงด้านละ 0.50 ม. หนา 0.07 ม.	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
37	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าทุ่งเสียว คลส. จุด ล้ำหมิงทุ่งเสียว (บานาขุญมา งามสาว) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าทุ่งเสียว	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร สูงด้านละ 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร.	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวน 100 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
38	ขุดลอกหน้าฝายทุ่งแปง จุด นานาขุญมา หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกหน้าฝายทุ่งแปง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
39	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ จุด ลำห้วยแม่แปง หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดฐานกว้าง 1.20 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 100 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
40	ก่อสร้างฝาย คลส. จุด นานาขุญมา ปินตาเย หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาวตามลำน้ำ 8 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
41	ก่อสร้างฝายถ่วงการ จุด สบแปง (บานาขุญมา จิตนาหมัด) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แปง ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาวตามลำน้ำ 6 เมตร สูง 1.60 เมตร พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ก่อสร้างฝาย คสล. จุด ลำห้วยแม่เป็นเหนือ (บนทางสรีทอง กะฐิน) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 16 ม.ยาวตามลำน้ำ 8 ม. สูง 1.80 ม. พร้อมขุดลอกตะกอนก้นน้ำฝาย	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
43	ก่อสร้างฝายกันน้ำ จุด ลำห้วยแม่แป้นฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ก่อสร้างฝายกันน้ำพร้อมประตู เปิด - ปิด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
44	ศูนย์เรียนรู้และกระจายพันธุ์พืช สมุนไพรชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก	เพื่อเป็นแหล่งที่ชุมชนได้เรียนรู้วิถี การปลูก การนำไปใช้ประโยชน์ และกระจายพันธุ์พืชสมุนไพร	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพร วัสดุบำรุงดิน จัดทำ ระบบน้ำ ป้ายชื่อสมุนไพร ป้ายแปลงเพาะ ฯ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการปลูก การนำไปใช้ประโยชน์ และ กระจายพันธุ์พืชสมุนไพร	อบต.นาแก
45	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านาเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อเสริมความมั่นคงพื้นที่สูง ม.6 จุด นานาหย่มบ้น หนองฟู-ห้วยแม่สำง) หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท้องกว้าง 0.20 เมตร ปากกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 ม. หน้า 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 70 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
46	ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านา คสล. จุด นานาขัวแสน-นานาหยถ้ำ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.07 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 70 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
47	ก่อสร้างฝายกั้นการ จุด หลังศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ก่อสร้างฝายกั้นการ จุด หลังศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
48	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสาธารณะ จุด บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ด้วยแรงคน 480 ตารางเมตร	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบลงทุน					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ขุดลอกลำห้วยแม่อ่าง จุด นานาขุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำห้วยแม่อ่าง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
50	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. ม.6 จุด ลำห้วยแม่หิน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาวตามลำน้ำ 8 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
51	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จุด นานาขุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสันติสุข จุด นานาขุ่ม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
52	ก่อสร้างฝายถาวรและคลองส่งน้ำ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมความมั่นคงพื้นที่สูง หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	จำนวน 15 แห่ง บ้านสันติสุข	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน 15 แห่ง	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	52 โครงการ		-	11,932,700	11,354,600	11,354,600	11,354,600	11,354,600	-		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	5	10,647,000
รวม	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	5	10,647,000
รวมทั้งสิ้น	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	1	2,129,400	5	10,647,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค อำเภอดงหลวง จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยอาศัยจากรางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 ถนนพหลโยธิน ถึง สามแยกทางขึ้น อบต. นาแค จุดที่ 2 ถนนพหลโยธิน ถึง หน้บ้าน นายประยูร จิตมานนท์ จุดที่ 3 หน้บ้านนายสิทธิสัมพันธ์ เต็มธน ไร่ดี ถึง นางนพพร เจือทewa หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแค	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.145 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,580.00 ตารางเมตร	3,304,800	3,304,800	3,304,800	3,304,800	3,304,800	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	3,304,800	3,304,800	3,304,800	3,304,800	3,304,800	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	เคหะและชุมชน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเบ้ท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด เครนแขนพับหลังถัง ได้พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูงได้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	กองช่าง
รวม จำนวน 1 โครงการ					2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565)

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 18 กอปรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565) แล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายวิทยา ชิตูโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

